

PRATOVERDE

TORO®



**ATTREZZATURE PER
AREE VERDI RESIDENZIALI**

Listino 2015

NUOVO SERVIZIO WEBCAT


RISPARMIA TEMPO E ORDINA SUBITO!

I TUOI ORDINI RICAMBI IN UN CLICK CON IL PORTALE PRATOVERDE-WEBCAT SISTEMA WEB PER ORDINARE I TUOI RICAMBI ON LINE.....E NON SOLO!

- Servizio attivo 24 ore su 24, tutti i giorni (anche festivi)
- Semplice, veloce e intuitivo!!!

CHE COSA E'?

- ✓ puoi consultare l'archivio degli esplosi ricambi di tutta la produzione Toro.
- ✓ consultare i prezzi dei prodotti semplicemente cliccando sullo spaccato
- ✓ creare la tua lista di ricambi da ordinare, tenerla in sospeso e confermarla solo quando ti serve



- ✓ consultare lo stato del tuo ordine, controllando in ogni momento la sua evasione e la relativa consegna
- ✓ visionare lo storico dei tuoi ordini
- ✓ usufruire di promozioni e offerte speciali riservati solo agli utenti WebCat
- ✓ se hai un software gestionale che ti aiuta a tenere sotto controllo le scorte di magazzino, potrai anche importare in WebCat le liste di ricambi generate dal tuo sistema

INOLTRE A BREVE SARA' POSSIBILE:

- ✓ registrare on line il prodotto acquistato per l'attivazione della garanzia
- ✓ gestire le pratiche delle richieste di garanzia tecnica

COSA DEVO FARE?

Inoltre la scheda di iscrizione a ordini.macchine@pratoverde.it, riceverai le credenziali (user e password) per usare il sistema



INDICE

-Soffiatore / Aspiratore Elettrico.....1

Tosaerba con operatore al seguito - residenziali

-Tosaerba Recycler® (scocca in alluminio) – 41cm..... 1

-Tosaerba Recycler SmartsStow.....1

-Tosaerba Recycler®(scocca in acciaio).....2

-Tosaerba Recycler®4WD (scocca in acciaio).....2

-Tosaerba Super Recycler (scocca in alluminio).....3

-Tosaerba Super Bagger (scocca in alluminio).....3

-Tosaerba Time Master® (acciaio/alluminio).....4

Trattorini a raggio zero - residenziali

-Trattorino Timecutter® serie SW.....5

-Trattorino Timecutter® serie ZS.....6

Trattorini a raggio zero - semiprofessionali

-Trattorino serie Titan®7

Trattorini con raccolta - residenziali

-Trattorino serie DH.....8

Tosaerba operatori al seguito - professionali

-Prostripe 560 rullo posteriore.....8

-Tosaerba professionali serie Proline (scocca in alluminio).....8

-Tosaerba Turfmaster® professional (acciaio/alluminio).....9

-Tosaerba a cuscino d’aria HoverPro® (scocca in abs).....9

- **Lubrificanti Toro**.....10

- Condizioni generali di Vendita.....12

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
<p style="text-align: center;">TO-51581</p> 	<p style="text-align: center;">TO-51558</p> 	SOFFIATORE/ ASPIRATORE ELETTRICO	
TO-51581	Soffiatore aspiratore con motore da 1.480 watt. La velocità dell'aria in configurazione soffiatore è di 378Km/h ed è variabile tramite un variatore continuo partendo da 157 km/h. Il rapporto di triturazione del materiale raccolto è di 16:1 . Per convertirlo dalla configurazione "aspiratore" a quella "soffiatore" e viceversa, non è necessario alcun attrezzo. Il peso è Kg 3,3 . E' incluso il sacco di raccolta da 53 litri . Girante in lega metallica al magnesio per una più lunga durata. Garanzia 2 anni integrale	129,51	158,00
TO-51558	Soffiatore aspiratore con motore da 1.480 watt. La velocità dell'aria in configurazione soffiatore è di 402 Km/h ed è variabile tramite un variatore continuo partendo da 157 km/h. Il rapporto di triturazione del materiale raccolto è di 16:1 . Per convertirlo dalla configurazione "aspiratore" a quella "soffiatore" e viceversa, non è necessario alcun attrezzo. Il peso è Kg 3,3 . E' incluso il sacco di raccolta da 53 litri . Girante in lega metallica al magnesio per una più lunga durata. Garanzia 2 anni integrale	140,16	171,00

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
<p style="text-align: center;">TO-21190</p> 	<p style="text-align: center;">TO-21030</p> 	<p style="text-align: center;">TO-21032</p> 	TOSAERBA RECYCLER® (scocca abs/alluminio)
TO-21190	Tosaerba elettrico , con motore da 1.500 W , larghezza di taglio 41 cm , Recycler + cestello raccolta + scarico posteriore per erba alta, scocca in alluminio/polipropilene, avanzamento a spinta, regolazione centralizzata per l'altezza di taglio da 13 a 60 mm, 55 litri di raccolta. Garanzia 2 anni integrale	351,64	429,00
TO-21030	Tosaerba con motore a scoppio a spinta Briggs & Stratton 575 da 140cc , larghezza di taglio 41 cm . Recycler + cestello raccolta + scarico posteriore per erba alta, scocca in alluminio/polipropilene, avanzamento a spinta, regolazione centralizzata per l'altezza di taglio da 13 a 60 mm, 55 litri di raccolta. Garanzia 2 anni integrale	490,98	599,00
TO-21032	Tosaerba con motore a scoppio Briggs & Stratton 575 da 140cc , larghezza di taglio 41cm . Recycler + cestello raccolta + scarico posteriore per erba alta, scocca in alluminio/polipropilene, modello semovente, regolazione centralizzata per l'altezza di taglio da 13 a 60 mm, 55 litri di raccolta. Garanzia 2 anni integrale	556,56	679,00

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
<p style="text-align: center;">TO-20959</p>    	TOSAERBA RECYCLER® SMARTSTOW (scocca acciaio)		
TO-20959	Tosaerba "Recycler" con scocca in acciaio larghezza di taglio 55 cm ; regolazione altezza di taglio su 4 punti da 25 a 102 cm; 3 in 1 Recycler, raccolta e scarico laterale di serie. Modello semovente variabile con trazione anteriore . Manico pieghevole. Ruote posteriori grandi. La tecnologia SmartStow® piega, blocca e ripone in verticale il vostro tosaerba in tre semplici passaggi. La rivoluzionaria tecnologia del motore Briggs & Stratton 190cc, 4 tempi Mow 'n' Stow™ consente uno stoccaggio verticale dopo ogni uso senza perdite di benzina o olio. Ciò riduce l'ingombro di stoccaggio necessario fino al 70% e fornisce un accesso più facile per la pulizia sotto al piatto e la manutenzione della lama. Garanzia 2 anni integrale.	622,13	759,00

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
   			
		TOSAERBA RECYCLER® (scocca in acciaio)	
TO-20950	Tosaerba " Recycler Quando Vuoi ", larghezza di taglio 48 cm , con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Incluso cestello di raccolta. Possibilità di scarico posteriore. Motore Toro GTS, 159cc, 4 tempi, OHV. Freno motore. Modello semovente a velocità variabile AutoMatic. Garanzia 2 anni integrale	553,28	675,00
TO-29732	Tosaerba " Recycler , larghezza di taglio 53 cm , con scocca profonda a flusso veloce; regolazione altezza di taglio su due punti; largo tunne di carico con rampa di ingresso corta e ottimizzata; cestello di raccolta da 70 lt. -- 3 in 1 Recycler, raccolta e scarico laterale di serie. Motore Briggs & Stratton Quantum Serie 675, 190cc , 4 tempi. Modello con trazione semovente mono velocità. Garanzia 2 anni integrale	450,00	549,00
TO-20955	Tosaerba " Recycler Quando Vuoi ", larghezza di taglio 55 cm , con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato del dispositivo per il lavaggio automatico. Incluso cestello di raccolta. Possibilità di taglio a scarico laterale di serie. Motore Briggs & Stratton Quantum Serie 675, 190cc, 4 tempi. Freno motore. Modello semovente a velocità variabile AutoMatic. Garanzia 2 anni integrale	623,77	761,00
TO-20958	Tosaerba " Recycler Quando Vuoi ", larghezza di taglio 55 cm , con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato del dispositivo per il lavaggio automatico. Incluso cestello di raccolta. Possibilità di taglio a scarico laterale di serie. Motore Briggs & Stratton Quantum Serie 675, 190cc , 4 tempi. Modello semovente a velocità variabile AutoMatic. Sistema di sicurezza BBC che ferma la lama senza spegnere il motore. Garanzia 2 anni integrale	740,98	904,00

Accessori

TO-490-7462	telo di copertura tosaerba recycler 48cm	32,88	40,11
TO-108-8120	kit maniglia per trazione assistita per tosaerba con piatto da 55cm	43,90	53,56
TO-59310	sacco di raccolta per tosaerba recycler 55cm (ricambio)	51,22	62,49
TO-108-9783-03	lama Atomic per tosaerba recycler 55cm	23,12	28,21
TO-20601	Kit rullo per creare l'elegante effetto a strisce sul prato tagliato (per tosaerba recycler 55cm)	104,90	127,98

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
 			
		TOSAERBA RECYCLER® 4WD (scocca in acciaio)	
TO-20960	Tosaerba " Recycler Quando Vuoi " con nuovo sistema AWD a doppia trazione variabile, trazione permanente su tutte le 4 ruote per tosare in ogni condizione di bagnato e su ogni terreno; Ruote più robuste; larghezza di taglio 55 cm , con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, dotato del dispositivo per il lavaggio automatico; Regolazione altezza di taglio su 4 punti ; Cestello di raccolta incluso; Possibilità di taglio a scarico laterale di serie. Motore Briggs & Stratton Quantum Serie 675, 190cc , 4 tempi. Modello semovente AutoMatic Drive System a velocità variabile. Garanzia 2 anni integrale	818,85	999,00

Accessori

TO-59310	ricambio sacco di raccolta per tosaerba recycler 55cm	51,22	62,49
TO-108-9783-03	lama Atomic per tosaerba recycler 55cm	23,12	28,21
TO-20601	Kit rullo per creare l'elegante effetto a strisce sul prato tagliato	104,90	127,98

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
   			
		TOSAERBA SUPER RECYCLER® (scocca in alluminio)	
TO-20836	Tosaerba con larghezza di taglio 48 cm , con esclusivo sistema " Recycler Quando Vuoi " per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo, azionato da una comoda leva. Incluso cestello di raccolta. Regolazione altezza di taglio centralizzata assistita da molla di contro bilanciatura. Stegole ribaltabili. Motore Toro GTS, 159cc , 4 tempi, OHV. Freno motore. Modello semovente AutoMatic a velocità variabile . Garanzia 5 anni integrale	704,10	859,00
TO-20792	Tosaerba con larghezza di taglio 53 cm , con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Incluso deflettore per scarico laterale e cestello di raccolta. Motore Briggs & Stratton Quantum Serie 675, 190cc , 4 tempi dotato di sistema Ready Start . Freno motore. Modello semovente AutoMatic a velocità variabile . Garanzia 5 anni integrale	900,82	1.099,00
TO-20797	Tosaerba con larghezza di taglio 53 cm , con esclusivo sistema brevettato a deflettori per tritare l'erba tagliata restituendola al suolo. Incluso "Ruota Intelligente", deflettore per scarico laterale e cestello di raccolta. Motore Briggs & Stratton Quantum serie 675, 190cc , 4 tempi, dotato di sistema Ready Start . Freno motore. Modello semovente AutoMatic a velocità variabile . Avviamento elettrico . Garanzia 5 anni integrale	1.035,25	1.263,00

Accessori

TO-490-7462	Telo di copertura Toro	32,88	40,11
TO-108-8120	Kit maniglia per trazione assistita per tosaerba con piatto da 55cm	43,90	53,56
TO-20601	Kit rullo per creare l'elegante effetto a strisce sul prato tagliato (per tosaerba recycler 55cm)	104,90	127,98

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
  			
		TOSAERBA SUPER BAGGER (scocca in alluminio)	
TO-20835	Tosaerba "Super Bagger", larghezza di taglio 48 cm, 2-in-1 (raccolta e scarico posteriore) , Motore Toro GTS, 159cc , 4 tempi, OHV. Freno motore. Modello semovente AutoMatic a velocità variabile , regolazione altezza di taglio centralizzata da 25 a 102mm. Garanzia 5 anni integrale	695,90	849,00
TO-20897	Tosaerba " Super Bagger ", larghezza di taglio 53 cm, 3-in-1 (Recycler, raccolta e scarico posteriore) . Motore Honda OHC, GCV-160 , 4 tempi, OHV. Freno motore. Modello semovente AutoMatic a velocità variabile , 4 punti di regolazione altezza di taglio. Sistema di sicurezza BBC che ferma la lama senza spegnere il motore . Garanzia 5 anni integrale	1.142,62	1.394,00

Accessori

TO-490-7462	Telo di copertura Toro adatto a TO-20835 e TO-20897	32,88	40,11
-------------	---	-------	-------

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
	TO-20975 	TOSAERBA TIMEMASTER® doppia lama (acciaio/alluminio)	
TO-20975	Tosaerba con sistema 3-in-1 (Recycler, raccolta e scarico laterale) . Larghezza di taglio 76 cm con due lame di taglio in fase, motore Briggs & Stratton serie 875, 190 cc , 4 tempi. Freno motore. Modello semovente con AutoMatic Drive a velocità variabile , 2 punti di regolazione altezza di taglio da 32 a 108 mm. Sistema di sicurezza BBC che ferma la lama senza spegnere il motore. Garanzia 3 anni integrale	1.183,61	1.444,00
Accessori			
TO-20120P	Kit lame di ricambio per TimeMaster (contiene 2 lame)	42,68	52,07
TO-20602	Kit rullo per creare l'elegante effetto a strisce sul prato tagliato	230,57	281,30
TO-125-5064	Kit implementazione taglio mulching	73,18	89,28
TO-490-7461	Telo di copertura Toro	48,78	59,51

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
<p style="text-align: center;">TO-74670</p>  <p style="text-align: center;">TO-74675</p>  <p style="text-align: center;">TO-74680</p> 			
		TIMECUTTER® SW3200 SW4200 SW5000	
TO-74670	Trattorino da giardino idrostatico SW 3200S Zero Turn con volante , piantone sterzo con 3 posizioni verticali, dotato di motore monocilindrico Toro OHV 16 HP 452 cc. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare su se stessa. Apparato di taglio da 82 cm dotato di kit Recycler di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento della lama tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema Smart Speed che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Range altezze di taglio 38mm - 114mm. Sistema di freno Smart Park per spegnimento PTO senza operatore a bordo. Garanzia 3 anni limitata.	4.400,82	5.369,00
TO-74675	Trattorino da giardino idrostatico SW 4200T Zero Turn con volante , piantone sterzo con 3 posizioni verticali, dotato di motore bicilindrico Toro 22 HP 708 cc, con carburatore a doppio corpo. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare su se stessa. Apparato di taglio da 107cm dotato di kit Recycler di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento della lama tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema Smart Speed che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Range altezze di taglio 38mm - 114mm. Sistema di freno Smart Park per spegnimento PTO senza operatore a bordo. Garanzia 3 anni limitata.	4.950,00	6.039,00
TO-74680	Trattorino da giardino idrostatico SW 5000 Zero Turn con volante , piantone sterzo con 3 posizioni verticali, dotato di motore bicilindrico Toro 22 HP 708 cc, con carburatore a doppio corpo. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare su se stessa. Apparato di taglio da 127cm dotato di kit Recycler di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento della lama tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema Smart Speed che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Range altezze di taglio 38mm - 114mm. Sistema di freno Smart Park per spegnimento PTO senza operatore a bordo. Garanzia 3 anni limitata.	5.263,93	6.422,00

Accessori

TO-79011	Tettuccio parasole	182,98	223,24
TO-490-7516	Telo di copertura Toro	80,51	98,22
TO-79040	Cargo carrier (pianale posteriore di carico)	in arrivo	in arrivo
TO-120-5498	contaore per SW3200 e SW 4200 standard su SW 5000	70,75	86,32
TO-120-7905	Stripping Kit per SW4200 e SW5000	97,59	119,06

Sistema di raccolta per SW3200

TO-79387	Sistema di raccolta doppio cesto per SW3200, capacità 255 litri. Comprende lama alto carico.	628,58	766,87
TO-131-3966	Kit di montaggio per sistema di raccolta	84,46	103,05

Sistema di raccolta per SW4200

TO-79381	Sistema di raccolta doppio cesto per SW4200, capacità 255 litri. Occorre kit lame alto carico TO-79220P	565,60	690,03
TO-79220P	Kit lame alto carico	24,88	30,35
TO-131-3966	Kit di montaggio per sistema di raccolta	84,46	103,05
TO-131-7658	Zavorre per sistema di raccolta	182,98	223,24

Sistema di raccolta per SW5000

TO-79382	Sistema di raccolta doppio cesto per SW5000, capacità 255 litri. Occorre kit lame alto carico TO-79016P	584,37	712,93
TO-79016P	Kit lame alto carico	29,53	36,02
TO-131-3966	Kit di montaggio per sistema di raccolta	84,46	103,05
TO-131-7658	Zavorre per sistema di raccolta	182,98	223,24

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
TO-74650  TO-74655  TO-74656  TO-74660 	TIMECUTTER® ZS3200S ZS4200S ZS4200T ZS5000		
TO-74650	Trattorino da giardino idrostatico ZS 3200S dotato di motore monocilindrico Toro OHV 452 cc. da 16 Cv. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare su se stessa. Apparato di taglio da 82 cm dotato di kit Recycler di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento della lama tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema Smart Speed che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Garanzia 3 anni limitata.	3.261,48	3.979,00
TO-74655	Trattorino da giardino idrostatico ZS 4200S dotato di motore monocilindrico Toro OHV 452 cc. da 16cv. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare su se stessa. Apparato di taglio da 107 cm dotato di kit Recycler di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema Smart Speed che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Garanzia 3 anni limitata.	3.687,70	4.499,00
TO-74656	Trattorino da giardino idrostatico ZS 4200T dotato di motore bicilindrico Kawasaki a valvole in testa da 20,0 Cv. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare su se stessa. Apparato di taglio da 107 cm dotato di kit Recycler di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Dotata di nuovo sistema Smart Speed che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Sedile con braccioli di serie e tappetino in gomma. Garanzia 3 anni limitata.	3.954,10	4.824,00
TO-74660	Trattorino da giardino idrostatico ZS 5000 dotato di motore Kawasaki bicilindrico OHV da 24 cv. Massima manovrabilità e maneggevolezza: utilizza infatti due circuiti idraulici indipendenti con il gruppo pompa integrato con il motore idraulico che gli permette di girare su se stessa. Apparato di taglio da 127 cm dotato di kit Recycler di serie e del dispositivo per il lavaggio automatico. Dotata di nuovo sistema Smart Speed che consente 3 velocità differenti di tosatura tramite leva di selezione. Kit sollevamento del piatto a pedale di serie. Sedile con braccioli di serie. Garanzia 3 anni limitata.	4.854,10	5.922,00

Accessori

TO-79011	Tettuccio parasole	182,98	223,24
TO-79010	Kit di sollevamento del piatto a pedale per ZS3200 e ZS4200S e di serie su ZS4200T e	85,38	104,16
TO-79040	Cargo carrier (pianale posteriore di carico)	in arrivo	in arrivo
TO-79014	Gancio traino	36,59	44,64
TO-79020	Tappetino in gomma per ZS3200 e ZS4200S. Di serie su ZS4200T e ZS5000	52,44	63,98
TO-490-7516	Telo di copertura Toro	80,51	98,22
TO-120-7905	Stripping Kit per ZS4200S, ZS4200T e ZS5000 - per creare l'effetto a strisce sul prato	97,59	119,06

Sistema di raccolta per ZS3200S

TO-79387	Sistema di raccolta doppio cesto per ZS3200, capacità 255 litri. Comprende lama alto carico.	628,58	766,87
TO-131-3966	Kit di montaggio per sistema di raccolta	84,46	103,05
TO-131-7658	Zavorre per sistema di raccolta	182,98	223,24

Sistema di raccolta per ZS4200S e ZS4200T

TO-79381	Raccolta doppio cesto per ZS4200 da 255 litri. Occorre kit lame alto carico TO-79220P	565,60	690,03
TO-79220P	Kit lame alto carico	24,88	30,35
TO-131-3966	Kit di montaggio per sistema di raccolta	84,46	103,05
TO-131-7658	Zavorre per sistema di raccolta	182,98	223,24

Sistema di raccolta per ZS5000

TO-79382	Sistema di raccolta doppio cesto per SW5000, capacità 255 litri. Occorre kit lame alto carico TO-79016P	275,29	335,85
TO-79016P	Kit lame alto carico	29,53	36,02
TO-131-3966	Kit di montaggio per sistema di raccolta	84,46	103,05
TO-131-7658	Zavorre per sistema di raccolta	182,98	223,24

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
 			
			TITAN® ZX4820 ZX5420
TO-74846	Trattorino da taglio semi-professionale modello ZX 4820 , dotato di motore Kawasaki bicilindrico a valvole in testa V-Twin 726cc FR651. Trasmissione idrostatica Hydrogear ZT3100 professionale con pompa e motore integrati direttamente sulle ruote di trasmissione. Massima manovrabilità e maneggevolezza: grazie ai due motori idraulici completamente indipendenti può girare su se stessa. Apparato di taglio da 122 cm con rinforzo frontale, kit Recycler di serie . Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Completa di Roll Bar a posizione fissa (kit pin optional per ROPS pieghevole) e cinture di sicurezza, sedile con braccioli . Pedale che facilita l'alzata del piatto . Sospensione piatto con catena. Garanzia 3 anni limitata .	7.105,74	8.669,00
TO-74848	Trattorino da taglio semi-professionale modello ZX 5420 dotato di motore Kawasaki bicilindrico a valvole in testa V-Twin 726cc FR691 ad avviamento elettrico raffreddato ad aria. Trasmissione idrostatica Hydrogear ZT3100 professionale con pompa e motore integrati direttamente sulle ruote di trasmissione. Massima manovrabilità e maneggevolezza: grazie ai due motori idraulici completamente indipendenti può girare su se stessa. Apparato di taglio da 138 cm con rinforzo frontale, kit Recycler di serie . Inserimento delle lame tramite frizione elettromagnetica. Completa di Roll Bar a posizione fissa (kit pin optional per ROPS pieghevole) e cinture di sicurezza, sedile con braccioli . Pedale che facilita l'alzata del piatto . Sospensione piatto con catena. Garanzia 3 anni limitata .	7.613,93	9.289,00

Accessori

TO-79328	Raccolta a doppio cesto per Z Titan; servono anche kit completamento raccolta e kit lame alto carico	538,02	656,38
TO-121-5662	kit completamento cesto raccolta per ZX4800 (745460); comprende convogliatore per raccolta, 3 lame ad alto carico, pesi per KIT-CE	383,52	467,89
TO-121-5663	kit completamento cesto raccolta per ZX5400 (74848); comprende convogliatore per raccolta, 3 lame ad alto carico, pesi per KIT-CE	383,52	467,89
TO-117-7279-03	Kit lame alto carico per Titan ZX4820 (74846) - Occorrono 3 pezzi	23,06	28,13
TO-115-2454-03	Kit lame alto carico per Titan ZX5420 (74848) - Occorrono 3 pezzi	24,21	29,53
TO-119-3380	Stripping Kit per ZX5420 - per creare l'effetto a strisce sul prato tagliato	89,81	109,69
TO-117-5319	Stripping Kit per ZX4820 - per creare l'effetto a strisce sul prato tagliato	97,48	118,92
TO-117-5316	Kit gradino che facilita l'accesso alla macchina per ZX4820 e ZX5420	101,31	123,59
TO-79014	Gancio posteriore per le gamme ZS e Titan	33,98	41,45
TO-117-5317	Kit luce per ZX4820 e ZX5420	277,61	338,68

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
  			
		TRATTORINI SERIE DH Recycler® e raccolta	
TO-74560	DH-140: Consente la raccolta diretta dell'erba tagliata con la possibilità di passare alla modalità Recycler® tramite tappo . Motore Briggs & Stratton® OHV monocilindro I/C da 344cc . Trazione idrostatica. Spia e indicatore acustico raccogliitore pieno. Larghezza di taglio 92 cm (2 lame). Garanzia 2 anni limitata.	3.126,23	3.814,00
TO-74585	DH-210: Consente la raccolta diretta dell'erba tagliata con la possibilità di passare alla modalità Recycler® direttamente dal sedile . Motore Briggs & Stratton® OHV monocilindro Intek da 500cc 17,5 CV . Trazione idrostatica. Spia e indicatore acustico raccogliitore pieno. Larghezza di taglio 102cm (2 lame). Garanzia 2 anni limitata.	3.895,90	4.753,00
TO-74596	DH-220: Consente la raccolta diretta dell'erba tagliata con la possibilità di passare alla modalità Recycler® direttamente dal sedile . Motore Briggs & Stratton® OHV bicilindrico Intek da 656cc 20CV con filtro dell'olio Briggs & Stratton. Trazione idrostatica. Spia e indicatore acustico raccogliitore pieno. Larghezza di taglio 102cm (2 lame). Garanzia 2 anni limitata.	4.572,13	5.578,00
Accessori			
TO-119-5555	Gancio posteriore per trattorino DH-140	40,91	49,91

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
			
		PROSTRIPE 560 Rullo Posteriore (scocca alluminio)	
TO-02656	Prostripe 560, tosaerba a rullo posteriore con scocca in alluminio pressofuso da 56cm. Motore Briggs & Stratton serie 850 con Readystart 190cc . Incluso sacco di raccolta. Altezza di taglio da 13 a 60 mm. Garanzia 2 anni integrale.	1.377,87	1.681,00

Modello	Descrizione	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
 			
		TOSAERBA PROFESSIONALI (scocca in alluminio)	
TO-22291	Tosaerba Commercial, larghezza di taglio 53 cm , a scarico posteriore. Incluso cestello di raccolta da 77 litri. Motore KAWASAKI FJ180 PRO, 4 tempi, OHV , serbatoio carburante da 1,8L, ruote in tecnopolimero su cuscinetti . Altezza di taglio 25-114mm. Modello semovente a variazione continua . Peso 60kg. Garanzia 2 anni.	1.138,52	1.389,00
TO-22293	Tosaerba Commercial, larghezza di taglio 53 cm , a scarico posteriore. Cestello di raccolta da 77 litri. Motore KAWASAKI FJ180 KAI, 4 tempi, OHV, con filtro olio , serbatoio carburante maggiorato (3,8L), circuito di lubrificazione a pressione, ruote in tecnopolimero su cuscinetti . Modello semovente a 3 marce . Altezza di taglio 25-114mm. Frizione freno lama . Placche anti usura su sotto scocca, tubolare riparo/urti motore. Peso 62 Kg. Garanzia 2 anni.	1.519,67	1.854,00

Modello	Descrizione	Note	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
	TO-22205TE 			TURFMASTER PROFESSIONAL doppia lama (acciaio/alluminio)
TO-22205TE	Tosaerba Commercial con sistema 3-in-1 (Recycler, raccolta e scarico laterale), larghezza di taglio 76 cm, doppia lama . Cestello di raccolta da 88 litri. Motore KAWASAKI FJ180V KAI commercial OHV, con filtro olio , serbatoio carburante maggiorato, ruote in tecnopolimero su cuscinetti . Modello semovente. Frizione freno lama. Garanzia 2 anni integrale.		1.958,20	2.389,00
Accessori				
TO-125-5064	Kit implementazione taglio mulching		40,91	49,91
TO-116-6358-03	Lame alto carico (ne occorrono 2)		23,17	28,27

Modello	Descrizione	Note	Listino IVA escl.	Listino IVA incl.
	TO-02615 TO-02602 TO-02606 			TOSAERBA HOVERPRO® (scocca in ABS)
TO-02615	Tosaerba consumer HoverPro 400 a cuscino d'aria da 40 cm . Dotato di motore Honda GXV57 e sistema di taglio a filo di nylon . Altezza di taglio: 18-30mm. Massima pendenza di lavoro 25° . Garanzia 2 anni interale.		743,44	907,00
TO-02602	Tosaerba professionale HoverPro 450 a cuscino d'aria da 46 cm . Dotato di motore Honda GCV135 e sistema di taglio a filo di nylon . Altezza di taglio: 18-30mm. Massima pendenza di lavoro 45° . Garanzia 2 anni interale		753,28	919,00
TO-02606	Tosaerba professionale HoverPro 550 a cuscino d'aria da 53 cm . Dotato di motore Honda GCV160 . Lama in acciaio . Altezza di taglio 16-34 mm. Massima pendenza di lavoro 45° . Garanzia 2 anni interale		831,97	1.015,00
Accessori				
TO-02620	Kit estensione altezza taglio - HoverPro 400 (per aumentare di 35mm l'altezza di taglio)		136,89	167,00
TO-02619	Kit estensione altezza taglio - HoverPro 450 (per aumentare di 35mm l'altezza di taglio)		136,89	167,00
TO-02622	Kit ruote trasferimento. Non adatta a HoverPro 400		107,38	131,00
TO-02623	Prolunga stegole. Non adatta a HoverPro 400		87,70	107,00

LUBRIFICANTI TORO

Prodotto	Descrizione	Codice	lt	conf.	List PV (senza IVA)	List PV (con IVA)
SAE 30 Olio motore	SUMMER USE Utilizzato di primo impianto nei motori Toro. Ideale per il cambio di olio annuale nei rasaerba. Prodotto con olii base Premium e additivi L'olio motore 4 tempi Toro SAE 30 risponde perfettamente alle specifiche di motori Toro, Briggs & Stratton, Kohler, Honda	TO-38916	0,6	24	€ 3,98	€ 4,86



Prodotto	Descrizione	Codice	lt	conf.	List PV (senza IVA)	List PV (con IVA)
Full Synthetic 10 W 30 Olio motore	SUMMER USE/ WINTER USE Ideale per un ampio range di temperature. Intervalli service più lunghi, ideale per quei clienti che non cambiano l'olio regolarmente. Ideale per manutentori che hanno macchine benzina e diesel. Minore consumo di olio. Incontra le specifiche dei motori che richiedono olii SAE 30 o 10W30. Ideale per macchine raggio Zero.	TO-117-0066	1,0	12	€ 9,98	€ 12,18



Prodotto	Descrizione	Codice	lt	conf.	List PV (senza IVA)	List PV (con IVA)
5 W 30 invernale olio motore	WINTER USE Raccomandato per sgombraneve.	TO-38907	0,4	24	€ 2,65	€ 3,24
	Di primo impianto nei prodotti Toro	TO-38908	0,6	24	€ 3,83	€ 4,67
	Ampio range di temperature.	TO-38910	1,0	12	€ 5,20	€ 6,34
	Con una gamma di temperatura più ampia sia rispetto SAE 30 o 10W30, è appositamente formulato per avviare rapidamente e facilmente i motori a basse temperature.					



Prodotto	Descrizione	Codice	lt	conf.	List PV (senza IVA)	List PV (con IVA)
0 W 30 invernale olio motore	WINTER USE Studiato per affrontare condizioni meteorologiche estreme.	TO-38913	0,6	12	€ 5,94	€ 7,25
	Contiene inibitori della corrosione ideali per un uso intermittente del motore. Ottimizza i consumi di carburante. Lunghi intervalli di sostituzione. Toro 0W30 è progettato per facilitare l'avviamento del motore e fornire massima protezione quando si utilizzano macchine per il giardinaggio in condizioni invernali estreme.					
	Toro 0W30 contiene inibitori di corrosione che non si trovano in olio motore automobilistico, rendendolo perfetto per attrezzature che vengono utilizzate in modo intermittente. La sua piena formulazione sintetica riduce i consumi e prolunga gli intervalli di cambio					



Prodotto	Descrizione	Codice	lt	conf.	List PV (senza IVA)	List PV (con IVA)
Fuel treatment Additivo benzina	SUMMER USE/ WINTER USE N. 1 degli stabilizzatori di carburante nel mercato.	TO-117-0089	0,12	12	€ 5,94	€ 7,25
	Previene il degrado del carburante. Protegge dalla ruggine e corrosione Mantiene il sistema pulito. Per un utilizzo intermittente o stagionale del motore.					
	L'utilizzo regolare permette al motore di mantenere elevate performance nel tempo;	TO-117-0090	0,48	12	€ 12,27	€ 14,97



Prodotto	Descrizione	Codice	lt	conf.	List PV (senza IVA)	List PV (con IVA)
HyprOil 500 Olio idraulico	Grande stabilità termica.	TO-114-4713	1,0	12	€ 14,82	€ 18,00
	Alta resistenza ai cambiamenti di viscosità dovuti a stress e usura. Eccellente protettivo anti usura. Lunghi intervalli di service. Toro Hypr-Oil 500 dispone di una formulazione unica che permette ai clienti di raddoppiare il loro intervallo di manutenzione a 500 ore sui modelli dal 2009.					
	Quando utilizzato in modelli Toro precedenti, o miscelato con altri olii idraulici, si consiglia di mantenere l'intervallo service a 250 ore, o annuale come raccomandato dal manuale	TO-114-4714	3,8	4	€ 54,12	€ 66,00



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti gli ordini (di seguito gli "Ordini") accettati da PRATOVERDE S.r.l., U.S. con sede legale in via San Pelagio 2, 35020 Due Carrare, Padova, P.IVA n. 04692900287 (di seguito il "Venditore") provenienti da parte del cliente identificato nella scheda qui allegata (di seguito il "Cliente"), e regolano tutte le vendite delle merci indicate nel listino del Venditore o negli Ordini (di seguito i "Prodotti"). Condizioni difformi da quelle qui contenute saranno efficaci solo in forza di accettazione scritta.

1. PRODOTTI

I Prodotti oggetto delle presenti vendite sono quelli indicati nel listino del Venditore o negli Ordini, con le specifiche ivi contenute.

2. ORDINI

2.1 Gli Ordini, sia diretti che indiretti, sono sempre subordinati all'accettazione del Venditore. La conferma descriverà i Prodotti venduti e determinerà la quantità di ciascun Prodotto, il prezzo unitario, i termini di consegna, le condizioni di trasporto e di pagamento. Nessun Ordine sarà considerato vincolante per il Venditore fino a quando esso non sia stato accettato con la conferma emessa da quest'ultimo.

2.2 L'unità di vendita è di 1 (un) pezzo per Prodotto, salva diversa previsione per iscritto. Gli Ordini vengono eseguiti esclusivamente per confezioni intere; Ordini contenenti quantità diverse saranno automaticamente arrotondati, per eccesso, al numero previsto per una confezione.

2.3 Gli Ordini sono normalmente evasi in ordine cronologico dalla data della conferma; su richiesta scritta, il Venditore si riserva di dare esecuzione "urgente" ad un Ordine entro le 24 ore dall'invio dello stesso, ma solo per Prodotti già a magazzino e con un addebito di € 4,00 per ciascun codice/riga di Prodotto.

2.4 Ordini di materiale speciale dovranno redigersi per iscritto dal Cliente e in nessun caso potranno essere annullati dal Cliente una volta intervenuta l'accettazione del Venditore.

2.5 Il Venditore si riserva, a sua insindacabile scelta, il diritto di annullare o modificare l'Ordine se ogni ulteriore verifica delle condizioni di credito del Cliente suggerissero l'adozione di tali misure.

3. PREZZI E PAGAMENTI

3.1 I prezzi sono quelli contenuti nel listino del Venditore alla data della consegna ed includono l'imballo, salvo quanto specificato dalla conferma d'ordine. Il Cliente dovrà notificare immediatamente al Venditore ogni errore ed omissione di ogni tipo nelle condizioni di pagamento e nei prezzi, contenuti nel documento di accettazione.

3.2 I prezzi non includono IVA e altre tasse, diritti doganali od altri oneri, che possano gravare sui Prodotti. I prezzi non comprendono i costi di spedizione che restano a carico del Cliente.

3.3 I termini e le condizioni di pagamento sono specificate in conferma d'ordine. La valuta di fatturazione è tassativa per i pagamenti.

3.4 Fatto salvo quanto previsto alla clausola 9 "Risoluzione", il Venditore si riserva la facoltà di richiedere idonee garanzie e/o modificare le condizioni di pagamento qualora le condizioni finanziarie del Cliente e/o l'irregolarità dei pagamenti suggerissero tali cambiamenti.

3.5 In caso di mancato o ritardato pagamento da parte del Cliente, il Venditore applicherà gli interessi di mora previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ("Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"), e si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione di qualsiasi Ordine in corso.

4. TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

4.1 Il Venditore userà il massimo impegno per rispettare le date o i periodi di consegna indicati nella conferma, ma declina ogni responsabilità nel caso di mancato rispetto di tali date o di mancata spedizione dei Prodotti, salvo che tali mancanze derivino o siano causate da dolo o colpa grave del Venditore. In nessun caso il Venditore sarà responsabile per ritardata o mancata consegna dovuta a carenza di Prodotti.

4.2 Nel caso di ritardo di consegna dovuto a cause al di fuori del ragionevole controllo del Venditore, quali (ma non limitate a) forza maggiore, scioperi, agitazioni, incidenti e conflitti, compreso qualsiasi ritardo da parte dei sub-contraenti nella lavorazione dei Prodotti od altro, il Venditore avrà diritto a propria scelta di estendere il periodo di consegna consentito per un periodo pari alla durata di tale causa ovvero di risolvere la vendita, ed in entrambi i casi sarà esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del Cliente relativamente alla ritardata o mancata consegna.

4.3 La merce è venduta franco fabbrica PRATOVERDE (ex works Incoterms 2000), salvo diverse pattuizioni con il Cliente. La consegna si intende effettuata presso la sede del Venditore.

4.4 Fatti salvi accordi diversi intercorsi tra le Parti, i Prodotti ordinati e non ritirati da parte del Cliente, entro 14 giorni dalla data di consegna indicata nella conferma d'ordine, saranno consegnati al Cliente con addebito di tutti gli oneri e delle spese relative.

5. PASSAGGIO DEI RISCHI E RISERVA DI PROPRIETÀ

5.1 La compravendita avverrà con riserva della proprietà ai sensi degli artt. 1523 e ss. del Codice Civile. Tutti i rischi relativi al prodotto si trasferiranno dal Venditore al Cliente nel luogo e nel momento della consegna. Salvo quanto precede ed indipendentemente dalla rimessa dei documenti di trasporto al Cliente, la

proprietà del prodotto non si trasferirà al Cliente sino al pagamento integrale del prezzo; in mancanza di pagamento, il Venditore avrà diritto di riprendere possesso del Prodotto, previa comunicazione per iscritto.

6. RECLAMI

6.1 Il Cliente esaminerà i Prodotti immediatamente e con la dovuta diligenza ed attenzione al momento del loro ricevimento presso il proprio stabilimento. La comunicazione da parte del Cliente della mancanza, difettosità o non conformità dei Prodotti dovrà essere effettuata per iscritto entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento dei Prodotti e dovrà contenere una descrizione completa dei difetti e delle mancanze, la menzione dei documenti di trasporto relativi ai Prodotti. Decorsi 8 giorni dal ricevimento dei Prodotti da parte del Cliente quale risultante dai documenti di trasporto, senza che il Cliente abbia contestato la mancanza, difettosità o non conformità dei Prodotti, questi verranno considerati come definitivamente accettati dal Cliente.

6.2 Il Cliente dovrà restituire al Venditore i Prodotti ritenuti difettosi in porto franco, con bolla di accompagnamento che dovrà riportare, a pena di decadenza, causale "CONTO RIPARAZIONE" ed indicare il numero di fattura, la data della fattura d'acquisto e la data di installazione, ove applicabile.

6.3 Il Venditore ha facoltà di testare i Prodotti al momento della loro restituzione e di addebitare al Cliente ogni costo sostenuto dal Venditore in caso di falsa denuncia di difettosità del Prodotto.

6.4 La comunicazione di un reclamo, ai sensi dell'art. 6.1 che precede, non autorizza il Cliente ad eccipere l'inadempimento del Venditore al fine di evitare o ritardare il pagamento del prezzo dovuto per i Prodotti ordinati.

7. GARANZIA

7.1 Entro 2 (due) anni dalla data della consegna (salva diversa indicazione del produttore) e subordinatamente alla presentazione di un reclamo da parte del Cliente, secondo i termini ed alle condizioni indicate nella clausola "Reclami" che precede, il Prodotto riscontrato difettoso verrà sostituito con altro dello stesso genere o riparato gratuitamente, a discrezione del Venditore. La garanzia non copre i costi inerenti lo smontaggio, stoccaggio e rimessa in opera del Prodotto, che saranno totalmente a carico del Cliente.

7.2 In ogni caso il Venditore non applicherà la garanzia per il Prodotto dimostratosi difettoso per cause imputabili al Cliente, quali (ma non limitate a) inidonee modalità di conservazione, errato o improprio utilizzo, modifica o manipolazione non autorizzata, ovvero mancanza del numero di riconoscimento europeo (per i Prodotti predisposti per il mercato europeo).

8. RESPONSABILITÀ

Senza pregiudizio delle norme di legge imperative, il Venditore sarà responsabile esclusivamente per i danni cagionati al Cliente quale conseguenza immediata e diretta di un proprio dolo o gravemente colposo inadempimento agli obblighi nascenti dal contratto. In nessun caso il Venditore sarà responsabile per danni indiretti, subiti dal Cliente o da terzi, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, danni d'immagine, perdita di profitto, di produzione, di contratti, penalità o rimborsi di qualsiasi natura, ecc..

9. RISOLUZIONE

Senza pregiudizio per le norme generali di legge relative alla risoluzione, qualsiasi Ordine sarà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in caso di mancato o ritardato pagamento, da parte del Cliente, dei corrispettivi spettanti al Venditore, secondo i termini e le condizioni indicati alla clausola 3 "Prezzi e Pagamenti" che precede. Qualora intenda avvalersi di tale diritto, il Venditore dovrà darne comunicazione al Cliente senza ritardo e per iscritto, a mezzo lettera raccomandata.

10. GIURISDIZIONE – FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

10.1 Tutte le controversie, di natura contrattuale od extracontrattuale, relative o connesse all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione delle presenti Condizioni Generali o di qualsiasi Ordine, saranno soggette in via esclusiva alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Italiana, foro di Padova.

10.2 Il Contratto sarà interpretato e regolato secondo la legge italiana.

Il Cliente _____ Data: ././....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 ed 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di aver attentamente letto il contratto e di approvare per iscritto le seguenti clausole: 2.5 (annullamento o modifica di Ordini), 3.4 (modifiche a termini di pagamento), 3.5 (interessi di mora e sospensione ordini) 4 (Termini e modalità di consegna), 5 (Riserva di proprietà e passaggio dei rischi), 6 (Reclami), 7 (Garanzia), 8 (Responsabilità), 10 (Giurisdizione - Foro competente e legge applicabile)

Il Cliente _____ Data: ././....

PRATOVERDE



Pratoverde è membro di:



Sostenitore di:



AIAPP
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ARCHITETTURA
DEL PAESAGGIO



ASSOCIAZIONE ITALIANA
DIRETTORI E TECNICI PUBBLICI GIARDINI



ASSOCIAZIONE ITALIANA
TECNICI DI GOLF



PARTNER COMPANY
SOCIETÀ CURATORIA



Numero Verde
800-551255

Per maggiori informazioni / *For more information*

Pratoverde Srl

Via S. Pelagio, 2 - I 35020 Due Carrare (PD) - Italy

Tel. +39 049 9128128 - Fax +39 049 9128129

e-mail: info@pratoverde.it web: www.pratoverde.it



TO-0215M-IT-RES